

ТЗОВ
проектне
об'єднання



УКР
ЗАХІД
УРБАНІЗАЦІЯ

ДОДАТКИ



У К Р А Ї Н А
Жовківська міська рада
Жовківського району Львівської області
36 - а сесія VII-го демократичного скликання

РІШЕННЯ

Від 26.10.2018р. № 10

м. Жовква

Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки по вул. Л.Українки, 89в в м. Жовкві.

Керуючись ст.ст. 12, 39 Земельного Кодексу України, ст.ст.19, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жовківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки по вул.Л.Українки, 89в в м. Жовкві.
2. Виконкому міської ради виступити замовником детального плану території земельної ділянки по вул. Л.Українки, 89в в м. Жовкві.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури та будівництва.

Міський голова




Петро Вихопень

Викоплювання з генерального плану м. Жовква М 1 : 5000


EXTRA

Во начальника відділу містобудування та архітектури Жовтківської ради

2022-07-01



2022



УМОВИ ПОЗНАЧЕННЯ

1. **АДМИНИСТРАЦИЯ** (1) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (2)
 2. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (3) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (4)
 3. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (5) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (6)
 4. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (7) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (8)
 5. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (9) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (10)
 6. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (11) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (12)
 7. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (13) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (14)
 8. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (15) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (16)
 9. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (17) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (18)
 10. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (19) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (20)
 11. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (21) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (22)
 12. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (23) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (24)
 13. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (25) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (26)
 14. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (27) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (28)
 15. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (29) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (30)
 16. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (31) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (32)
 17. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (33) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (34)
 18. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (35) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (36)
 19. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (37) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (38)
 20. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (39) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (40)
 21. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (41) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (42)
 22. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (43) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (44)
 23. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (45) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (46)
 24. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (47) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (48)
 25. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (49) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (50)
 26. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (51) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (52)
 27. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (53) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (54)
 28. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (55) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (56)
 29. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (57) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (58)
 30. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (59) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (60)
 31. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (61) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (62)
 32. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (63) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (64)
 33. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (65) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (66)
 34. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (67) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (68)
 35. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (69) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (70)
 36. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (71) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (72)
 37. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (73) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (74)
 38. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (75) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (76)
 39. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (77) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (78)
 40. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (79) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (80)
 41. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (81) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (82)
 42. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (83) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (84)
 43. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (85) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (86)
 44. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (87) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (88)
 45. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (89) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (90)
 46. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (91) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (92)
 47. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (93) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (94)
 48. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (95) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (96)
 49. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (97) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (98)
 50. **ОБЩЕСТВЕННАЯ** (99) **ТА** **УПРАВЛЕНИЯ** (100)


[illegible]

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	– Межа проєктованої земельної ділянки;
	– Межа розроблення детального плану території;

**ПОГОДЖЕНО**

Директор ТзОВ «ПО «УкрЗахідУрбанізація»


Христина ФАМУЛЯК
(підпис)

«___» _____ 20__ р.



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Жовківської міської ради

Львівського району

Львівської області


Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(підпис)

«___» _____ 20__ р.

М.П.

ПОГОДЖЕНОВ.о. начальника відділу містобудування та
архітектури Жовківської міської ради

Григорій ПРИНДА


(підпис)
«___» _____ 20__ р.

М.П.

ЗАВДАННЯ**на розроблення детального плану території земельної ділянки по вул. Л. Українки, 89в в м. Жовкві**

№ з/п	Розділи завдання	Зміст розділів завдання
1.	Вид містобудівної документації	Детальний план території
2.	Підстава для проектування	Рішення Жовківської міської ради № 10 від 26.10.2018 року
3.	Замовник розроблення містобудівної документації	Жовківська міська рада
4.	Строк розроблення, внесення змін до містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням тривалості всіх погоджувальних процедур	Строк розроблення містобудівної документації визначається календарним планом. Тривалість погоджувальних процедур визначається відповідно до діючого законодавства. Роки реалізації: - короткострокового періоду – до 5-ти років; - середньострокового періоду – 6-10 років; - довгострокової перспективи – понад 10 років
5.	Назва території та площа (га) розроблення містобудівної документації	Проектована земельна ділянка на яку розробляється детальний план території розташована по вул. Л. Українки, 89в в м. Жовкві. Орієнтовна площа розроблення детального плану території 14,7 га.
6.	Перелік наявних вихідних	- Рішення Жовківської міської ради про розроблення

	даних	детального плану території; - Генеральний план м. Жовква.
7.	Опис меж території розроблення містобудівної документації	Межі та площу території проектування, для якої розробляється детальний план території, визначає уповноважений орган містобудування та архітектури, відповідно до містобудівної документації вищого рівня.
8.	Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)	Замовником визначається перелік земельних ділянок, що підлягають: а) формуванню та реєстрації за результатами планувальних рішень детального плану території, на яких передбачається розміщення: - за рахунок державного або місцевого бюджету — об'єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров'я, культури, житлово-комунального господарства); об'єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та схемою планування області; об'єктів, для розташування яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (якщо розташування таких об'єктів передбачено комплексним планом); - інших об'єктів, визначених замовником. б) реєстрації, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру.
9.	Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації	Впорядкування території існуючого підприємства, а також будівництво нових будівель та споруд.
10.	Перелік індикаторів розвитку	- Розташування на території громади нових виробничих об'єктів.
11.	Графічні матеріали	Перелік графічних матеріалів, що розробляються у складі детального плану території, визначається відповідно до таблиці 7.1 ДБН Б.1.1-14:2021
12.	Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником	1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку (згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.10.2018 №2354 – VIII даний детальний план території підлягає розробленню стратегічної екологічної оцінки). 2. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час та особливий період (відповідно до вимог ДБН В. 1.2-4-2019, ДБН Б. 1.1-5:2007 та ДБН Б.1.1-14:2021)
13.	Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику	Визначається відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»
14.	Формат електронних документів містобудівної документації	Визначається з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території»

15.	Землеустрій та землекористування	Землевпорядна частина розробляється відповідно до Закону України "Про землеустрій", Постанови КМУ від 01.09.2021 № 926, пункту 7.23 та примітки 2 таблиці 7.1 ДБН Б.1.1-14:2021
16.	Додаткові вимоги:	Примірник містобудівної документації подати у відділ містобудування та архітектури Жовківської міської ради

Головний архітектор проекту




Оксана ПЯСЕЦЬКА

Інженер-землевпорядник



Марта ПИРОЖИК



ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМАГ"

Директор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛФРОСТ"



АКТ надання послуг № 1004 від 21 листопада 2022 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛФРОСТ", з одного боку, і представник Виконавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРМАГ" Директор Бабаєв Юрій Володимирович, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Договір: № 01/10/22-6 від 01.10.2022

Рахунок: Рахунок на оплату покупцю № 983 від 07 листопада 2022 р.

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією відходів деревини	1,1т		1 800,00	1 980,00
2	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією тари пластмасової використаної чи забрудненої	0,5т		1 700,00	850,00
3	Послуги з організації збирання, зберігання та подальшої утилізації шин, зіпсованих перед початком експлуатації, відпрацьованих, пошкоджених чи забруднених під час експлуатації	8шт		75,00	600,00
4	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією матеріалів фільтрувальних зіпсованих, відпрацьованих чи забруднених	0,02т		4 800,00	96,00
5	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією батарей акумуляторних, відпрацьованих чи зіпсованих	0,024т		6 000,00	144,00
6	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією нафтопродуктів відпрацьованих	0,1т		5 200,00	520,00
7	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією ламп люмінесцентних відпрацьованих або пошкоджених, які містять ртуть	140шт		12,00	1 680,00
8	Послуги з організації збирання, зберігання з подальшою утилізацією засобів індивідуального захисту відпрацьованих	0,01т		40 000,00	400,00
9	Транспортні послуги	1послуга		1 458,33	1 458,33

Разом: 7 728,33

Сума ПДВ: 1 545,67

Всього із ПДВ: 9 274,00

Загальна вартість робіт (послуг) склала без ПДВ Сім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 33 копійки, ПДВ Одна тисяча п'ятсот сорок п'ять гривень 67 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ Дев'ять тисяч двісті сімдесят чотири гривні 00 копійок.

Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Від Виконавця

Від Замовника

Директор Бабаєв Юрій Володимирович
Відповідальний за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення
21.11.2022
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВТОРМАГ"
код за ЄДРПОУ 39458830, тел.: (099) 003-75-74,
ІПН 394588310295,
п/р UA91380805000000026002508274 у банку АТ
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ,
Київська обл., Броварський район, с. Семиполки,
вул. Київське шосе, буд. 2.,
Платник податку на прибуток на загальних підставах

Директор Денис Роман Васильович
* Відповідальний за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення
21.11.2022
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛФРОСТ",
код за ЄДРПОУ 34838293,
ІПН 348382913239,
п/р UA9138080500000002600670899951 у банку АТ
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805,
80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків,
вул. Центральна, 17

Дир. і виконув. Д.Р.В. Бабаєв Ю.В.

ДОГОВІР № 01/10/22-6
про надання послуг у сфері поводження з відходами

с. Семиполки, Київська обл.

«01» жовтня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТОРМАГ» (надалі іменується «Виконавець»), що є платником податку на прибуток на загальних підставах та здійснює свою господарську діяльність згідно з ліцензіями виданими Міністерством екології та природних ресурсів України на підставі наказу № 298 від 10.08.2018 та Міністерством енергетики та захисту довкілля України на підставі наказу № 248 від 14.04.2020 (строк дії ліцензій необмежений), в особі директора Бабаєва Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛФРОСТ», (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Денис Романа Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом і надалі – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець на умовах, передбачених цим Договором, здійснює комплекс послуг, щодо поводження з відходами, які утворюються в результаті господарської діяльності Замовника, а саме збирання, зберігання, оброблення, знешкодження, перевезення та організації утилізації відходів, власником яких є Замовник.

1.2. Найменування відходів, а також вид послуг, додаткові вимоги до упаковки відходів, порядок розрахунків і вартість надання послуг у сфері поводження з окремими видами відходів, вказується в додатках на кожну партію відходів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Послуги надаються на підставі поданих Замовником письмових заявок.

1.4. Відходи Замовника передаються Виконавцеві згідно з належним чином оформленим актом прийому-передачі.

1.5. Під комплексом послуг, що надаються за даним Договором передбачається, у тому числі, пошук спеціалізованих підприємств і залучення їх до надання послуг, передбачених даним Договором.

1.6. Послуги з організації перевезення відходів (пошук перевізника та укладення з ним договору, в разі потреби, супровід небезпечних відходів під час їх перевезення).

1.7. Транспортування відходів здійснюється Замовником за власний кошт або за домовленістю сторін, Виконавцем за рахунок Замовника.

1.8. У випадку використання транспорту Виконавця при транспортуванні відходів, вартість транспортування та розвантажувальних операцій вказується у протоколі договірної ціни або у Додатковій угоді.

2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. **Обов'язки Виконавця:**

2.1.1. Своєчасно і якісно надавати послуги (виконувати роботи), передбачені пунктом 1.1. цього Договору протягом 10 робочих днів з моменту подання Замовником належним чином оформленої заявки (Додаток № 2 до Договору).

2.1.2. Якщо обсяг або складність робіт/послуг передбачає більший термін виконання робіт/послуг, це обумовлюється інформаційним листом у якому надається роз'яснення, щодо специфічних обставин відтермінування надання послуг.

2.1.3. По факту виконання робіт, підписувати та надавати Замовнику Акти (прийому-передачі та наданих послуг/виконаних робіт) (далі – Акти), передбачених пунктом 1.1. цього Договору.

2.1.4. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні зобов'язань за цим Договором та Додаткових угод до нього.

2.2. **Права Виконавця:**

2.2.1. Отримувати від Замовника документи та інформацію, необхідні для виконання даного Договору.

2.2.2. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг в повному обсязі в строки та на умовах визначених цим Договором.

2.2.3. В разі невиконання Замовником умов пункту 2.3.1. цього Договору, Виконавець має право розірвати в односторонньому порядку цей Договір, що не звільняє Замовника від відповідальності за порушене зобов'язання.

2.2.4. Виконавець має право відмовитись від надання послуг, передбачених п.1.1. Договору, у разі невідповідності пред'явлених відходів (їх кількості, номенклатури) даним, зазначеним в заявці Замовника, неналежного виконання Замовником п. 2.3.4. Договору (у т. ч. за відсутністю відповідного пакування, маркування вантажу, передбачених Розділом 5 цього Договору), з наданням Замовнику письмового обґрунтування відмови.

2.2.5. Відмовитися від надання послуг, якщо тара та/або упаковка не відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду відходів, згідно чинного

законодавства України, вимогам безпеки перевезення та навантажувально-розвантажувальних операцій, умов даного Договору, в тому числі вимог Розділу 6 цього Договору.

2.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної майну Виконавця, яка виникла в процесі виконання цього Договору.

2.2.7. Надавати послуги за цим Договором своїми силами, а також із залученням сил і засобів інших спеціалізованих підприємств. При цьому відповідальність за виконання зазначених послуг перед Замовником несе Виконавець.

2.2.8. Виконавець має інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Договором.

2.3. **Обов'язки Замовника:**

2.3.1. Надавати Виконавцю в письмовій формі (поштою, факсом, засобами електронного зв'язку) заявки згідно умов Договору. В заявці Замовник вказує вид послуг (згідно протоколу договірної ціни), найменування і кількість відходів, які здаються.

2.3.2. Оплатити вартість наданих послуг (виконаних робіт) в порядку і в терміни, передбачені Розділом 3 цього Договору.

2.3.3. Своєчасно (не пізніше, ніж за 7 календарних днів) інформувати про готовність відходів до вивозу згідно раніше наданої заявки.

2.3.4. Власними силами, без залучання Виконавця, організувати завантаження відходів на автотранспорт Виконавця протягом 2 (двох) годин з моменту подачі автотранспорту, в тому випадку, коли транспортування відходів виконується Виконавцем.

2.3.5. Відшкодувати Виконавцеві інші витрати, у тому числі і послуги перевезення, додатково погоджені із Замовником.

2.3.6. Замовник зобов'язується передати Виконавцеві відходи в належному для перевезення та зберігання вигляді (упаковані) відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3.7. В разі порушення Замовником п. 2.3.6. Договору, він зобов'язується відшкодувати Виконавцеві понесені збитки, шляхом оплати, згідно рахунку фактури.

2.3.8. Підписати і передати Виконавцеві Акти (прийому-передачі та наданих послуг/виконаних робіт) або надати Виконавцеві мотивовану відмову від його підписання в триденний термін з дня отримання Акту від Виконавця. В разі несвоєчасного підписання Акту або не надання Виконавцеві мотивованої відмови від його підписання, послуги (роботи) вважаються виконаними належним чином і прийнятими з дня отримання Акту Замовником від Виконавця.

2.3.9. Зберігати і не розголошувати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома при виконанні обов'язків за цим Договором.

2.3.10. Здавати Виконавцеві відходи в тарі/упаковці, яка відповідає вимогам, що пред'являються до збирання та перевезення конкретного виду відходів і виключає ризик заподіяння шкоди життю та здоров'ю представників Замовника, Виконавця, третіх осіб, а також навколишньому середовищу, транспорту, складським приміщенням і товарно-матеріальним цінностям, автошляхам і прилеглих до них об'єктів інфраструктури.

2.4. **Права Замовника:**

2.4.1. Вимагати вчасного та належного виконання Виконавцем умов Договору.

2.4.2. Здійснювати контроль за повнотою послуг, які надає Виконавець без втручання в господарську діяльність останнього або третіх осіб, залучених Виконавцем до надання послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг узгоджується протоколом договірної ціни (Додаток № 1).

3.2. Оплату за надані послуги Замовник проводить протягом 5-ти (п'яти) банківських днів з моменту виставлення Виконавцем рахунку.

3.3. Замовник надає Виконавцю заявку (Додаток № 2), керуючись пунктом 2.3.1. даного Договору.

3.4. Вартість послуг Виконавця є договірною і визначається в залежності від виду відходів та послуг по тарифах за 1 од., вказаних в додатках до Договору шляхом підписання відповідного протоколу, який є невід'ємною частиною Договору.

3.5. У разі необхідності транспортування відходів силами Виконавця, вартість послуг з транспортування оговорується Сторонами в кожному випадку окремо, про що вказується в рахунку та оплачується Замовником або фіксовано вказується у протоколі договірної ціни.

3.6. Вартість послуг може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку в випадку зміни ціноутворюючих факторів, економічної ситуації, ціни на паливно-мастильні матеріали, змін діючого законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами та оподаткуванням, з обов'язковим письмовим повідомленням Замовника за 15 календарних днів до моменту зміни ціноутворення. Повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомлення про вручення або врученням Замовнику особисто під підпис.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Даний Договір регулюється та тлумачиться у відповідності до законодавства України.

4.2. Сторони докладатимуть всіх зусиль для вирішення усіх спорів, які можуть виникати між ними за цим Договором або у зв'язку з ним, шляхом дружніх переговорів із застосуванням заходів досудового врегулювання господарських спорів.

4.3. Сторони визначають, що всі претензії за даним Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання претензії.

4.4. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТАРИ/УПАКОВКИ ВІДХОДІВ

5.1. Відходи за даним Договором передаються Виконавцю в маркірованій неушкодженій тарі, яка забезпечує локалізоване зберігання, виключає можливість їх втрати (розсипання, розливання) на шляху їх транспортування та забруднення навколишнього середовища, а також забезпечує зручність при перевантаженні.

5.2. Замовник самостійно здійснює упаковку відходів, якщо не існує домовленості між Сторонами, стосовно надання відповідних послуг. Вартість зазначених послуг визначається за домовленістю Сторін.

5.3. Відходи повинні бути упаковані в тару/упаковку відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. У випадку, якщо в одній одиниці тари/упаковки знаходиться декілька видів відходів, найменувань однієї групи відходів, Замовник забезпечує наявність пакувального листа в якому вказується вміст цієї тари/упаковки, із зазначенням підпису та печатки Замовника.

5.5. Люмінесцентні лампи та інші лампи з ртутним наповненням мають бути з цілими колбами, при багаторядному укладанні перекладені горизонтальними та торцевими картонними прокладками, і упаковані Замовником в заводську або аналогічну упаковку, стандартну гофрокартонну тару. Лампи мають бути укладені в ящику в 5 рядів по 5 ламп в кожному ряду, ящик повинен бути заклеєний клейовою стрічкою (скотчем) або перев'язаний мотузкою таким чином, щоб виключити можливість випадання ламп, що знаходяться в ньому. Транспортна тара повинна забезпечувати збереження ламп при транспортуванні. При транспортуванні люмінесцентних ламп, що містять ртуть, необхідно забезпечувати обов'язкове укладання місць правильними рядами, щоб уникнути пошкодження тари в дорозі. Приймання і перевезення ламп без відповідної упаковки категорично забороняється.

5.6. Інші особливості тари/упаковки, у разі необхідності, можуть зазначатися в Додаткових угодах.

5.7. У разі невідповідності тари/упаковки та/або маркування відходів, Сторони складають акт невідповідності. У разі незгоди Замовника з таким актом, Замовник на місці зобов'язаний надати мотивовану відповідь. У разі відмови підписання акту та надання мотивованої відповіді, такий акт складений одноособово Виконавцем є дійсним та несе за собою правові наслідки. Сторони здійснюють фото- та/або відео-фіксацію відходів для підтвердження невідповідності тари/упаковки та/або маркування. Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцеві понесені збитки (перепакування, перезатарення та інше), шляхом оплати, згідно рахунку фактури. Виконавець залишає за собою право не приймати відходи, які не відповідають даним вимогам.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Сторони заявляють та гарантують, що представники, які підписують цей Договір, наділені усією повнотою повноважень для підписання цього Договору або змін та доповнень до нього, в тому числі, якщо цей Договір для однієї із Сторін є значним правочином у розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Сторона підтверджує, що на укладення такого значного правочину нею отримано необхідне рішення або схвалення його компетентним органом товариства.

6.2. За порушення (не дотримання) під час підписання Договору, або змін та доповнень до нього, заяв та гарантій, визначених частиною 1 цієї статті, у разі якщо такі порушення мали негативні наслідки для виконання Договору чи накладення контролюючими органами на одну із Сторін будь яких штрафних санкцій, винна Сторона зобов'язана компенсувати іншій Стороні всі понесені нею витрати та збитки у зв'язку з таким порушенням та сплатити штраф іншій Стороні у розмірі 10% ціни цього Договору.

6.3. Підписання цього Договору з усіма додатками відповідає справжнім намірам Сторін, які ґрунтуються на об'єктивному й повному розумінні предмету цього Договору, а також всіх інших умов, наслідків, результатів його виконання чи порушення/невиконання і свідомо бажають здійснення та настання таких наслідків.

6.4. Сторона по Договору зобов'язана протягом одного календарного дня з моменту отримання відповідної вимоги надати копію фінансового звіту або довідку про розмір чистих активів за попередній квартал за підписом уповноважених осіб товариства.

6.5. У всіх питаннях, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.6. Зміни і доповнення до цього Договору оформляються Сторонами письмово і є невід'ємною частиною Договору.

6.7. Сторони цього Договору зобов'язалися дотримувати конфіденційність відомостей про предмет, ціну і інші умови цього Договору, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України або з відома іншої Сторони.

6.8. У випадку ненадання Замовником протягом дії цього Договору Заявок на проведення робіт/надання послуги у сфері поводження з відходами або виконання Виконавцем робіт/послуг на суму меншу, ніж сплачена згідно з пунктом 3.4. цього Договору, сплачена згідно із зазначеним пунктом сума не повертається Замовнику, а залишається в розпорядженні Виконавця для покриття ним своїх витрат та збитків, понесених у зв'язку з цим Договором.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір укладено строком **до 30.09.2023** року і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін. У випадку відсутності заяв жодної зі Сторін про припинення або зміну умов Договору, направлених іншій Стороні не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення строку його дії, Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих самих умовах. Кількість пролонгацій не обмежена.

7.2. По закінченню терміну дії Договір може бути продовжений на визначений строк шляхом підписання Сторонами Додаткової угоди.

7.3. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою будь-якої із Сторін з обов'язковим письмовим повідомленням іншої Сторони про намір розірвати цей Договір, але не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до запланованої дати його розірвання.

7.4. Сторони за даним Договором, в тому числі особи, що його підписали, надають згоду на збір та обробку своїх персональних даних у документах, картотеках та (або) інформаційних базах Сторін, у т. ч. за допомогою програмних комплексів, з метою підготовки бухгалтерської, податкової та статистичної звітності відповідно до вимог законодавства, розрахунків за виконані роботи (надані послуги), та ведення документації, що стосується Договору.

7.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором, крім тих, що прямо і безпосередньо були вказані в цьому Договорі, будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди другої Сторони.

7.6. У разі зміни відомостей, вказаних в Розділі 8 Договору, Сторони зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити іншу сторону про ці зміни. У іншому випадку, зобов'язання Сторони, виконані відповідно до умов цього договору, вважаються виконаними належним чином.

7.7. Сторони домовились, що можуть використовувати аналоги власноручних підписів уповноважених осіб Сторін з відповідним їх нанесенням за допомогою будь-яких засобів копіювання при укладенні будь-яких документів.

7.8. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ВТОРМАГ»

Юридична та фактична адреса: 07423,
Київська область, Броварський район,
с. Семиполки, вул. Київське шосе, 2
Поштова адреса: 01010, а/с 29, м. Київ,
вул. Царика Григорія, 5
код ЄДРПОУ 39458830
р/р UA91 3808 0500 0000 0026 0025 0827 4
в АТ Райффайзен Банк «Аваль» м. Київ,
МФО 380805
ІПН 394588310295
E-mail: vtormag@ukr.net
Контактні телефони: +38(099) 003 75 74;
+38(096) 329 28 62



/Бабаєв Ю.В.

ЗАМОВНИК:

ТОВ «ГАЛФРОСТ»

Юридична та фактична: 80333 Львівська
обл., Жовківський р-н, с.Бишків,
вул.Центральна, 17
п/а 80300 Львівська обл., м.Жовква,
вул.Л.Українки, 89-В
Код ЄДРПОУ 34838293
IBAN UA79 3808 0500 0002 6006 7089 99513 в
АТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ, МФО
380805
Свід. пл. ПДВ 100025836
ІПН 348382913239
Тел.: Богдан 0673141658

Директор



/Р.В. Денис

М.П.

В.М. Іванчук *Р.В. Денис* *Ю.В. Бабаєв*

ПРОТОКОЛ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ

с. Семиполки

«01» жовтня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТОРМАГ» (надалі іменується «Виконавець»), що є платником податку на прибуток на загальних підставах та здійснює свою господарську діяльність згідно з ліцензіями виданими Міністерством екології та природних ресурсів України на підставі наказу № 298 від 10.08.2018 та Міністерством енергетики та захисту довкілля України на підставі наказу № 248 від 14.04.2020 (строк дії ліцензій необмежений), в особі директора Бабаєва Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛФРОСТ», (надалі іменується «Замовник»), в особі директора Денис Романа Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом і надалі – Сторони, уклали цей протокол про наступне:

Відповідно до умов Договору № 01/10/22-6 від «01» жовтня 2022 року Виконавець надає (здійснює), а Замовник приймає по наступній договірній ціні комплекс послуг (робіт) у сфері поводження з небезпечними відходами Замовника, а саме збирання, зберігання, оброблення (перероблення), знешкодження, перевезення та організації утилізації відходів:

№ п/п	Найменування відходів	Одиниця виміру	Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ)
1	Відходи деревини (гілки від ягід обліпихи)	т	1800
2	Використані пластмасові ящики, які не можуть бути використані за призначенням	т	1700
3	Шини відпрацьовані	шт	75
4	Осушені відпрацьовані масляні фільтри	т	4800
5	Відпрацьовані акумулятори	т	6000
6	Відпрацьовані нафтопродукти	т	5200
7	Лампи люмінесцентні відпрацьовані	шт	12
8	Використані маски та рукавички та інші засоби особистого захисту	кг	40
9			
10			

1. Оплата в розмірі 100% (сто відсотків) - протягом 5-ти (п'яти) календарних днів з моменту отримання рахунку від Виконавця.

2. Навантаження відходів здійснює Замовник, прийом і розвантаження відходів здійснює Виконавець.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ВТОРМАГ»

Директор



/Бабаєв Ю.В.

ЗАМОВНИК:
ТОВ «ГАЛФРОСТ»

Директор



Р.В. Денис

М.П.

Ю.В. інженер *Р.В. Денис*



ТОВ «НДП «ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС»

Мобільна (пересувна) лабораторія
санітарно-гігієнічних та екологічних
досліджень
79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Свідоцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями № РЛ 025/20 чинне
до 16 липня 2025 р.



Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу (Наказ
Мінсоцполітики України та МОЗ
України від 29.05.2018 р. № 784/1012)

Протокол № 1929 від 16.12.2021

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря 15.12.2021

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛФРОСТ", вул. Л. Українки, 89-В,
м. Жовква, Львівська обл., 80300

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується

Налагоджувальник устаткування, виконує обслуговування, налагодження, регулювання
та ремонт технологічного обладнання

4. Мета відбору проб повітря

санітарно-гігієнічні дослідження

5. Засоби вимірювальної техніки

прилад для вимірювання кліматичних параметрів (концентрації CO, CO₂) Testo 440

(найменування, тип, заводський номер)

№83013511, прилад для вимірювання кліматичних параметрів Testo 440 №83013511

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку (калібрування)

св. №35/01730 чинне до 10.03.2022 р., св. №35/01729 чинне до 10.03.2022 р., св.

(номер свідоцтва, термін дії)

№33/0568 чинне до 12.03.2022 р., св. № UA/39/201214/2551 чинне до 14.12.2021 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ГОСТ 12.1.005-88

(проводиться відбір проб)

2) Наказ МОЗ України від 14.07.2020 р. № 1596 "Про затвердження гігієнічних
регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої
зони", ГКП № 248-2014

(оцінюються результати)

8. Присутній від підприємства

головний інженер Біда Б.М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

11. Умови відбору проб припливно-витяжна вентиляція, спецодег, завантаження обладнання відповідіає техпроцесу

12. Результати досліджень

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, оС		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск мм. рт. ст.	Швидкість аспірації д/хв	Тривалість відбору проби, хв	Назва речовини, що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначені концентрації та середня величина, мг/м³	Гранично допустима концентрація, мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19970	холодильна компресорна станція №1	7.2		-	749,00	-	-	Вуглецю (IV) оксид (вуглекислий газ Діоксид вуглецю), Клас 3	-	1020	8000,0000	газоаналіз testo 440
19971										985		
19972										1140		
										X = 1048,333 E = 8,87%		

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

На робочому місці "Накладжувальник устаткування" вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не перевищує норми згідно з гігієнічними регламентами хімічних речовин в повітрі робочої зони (регламент №1596 від 14.07.2020), за ІКП №248-2014 умови праці відносяться до другого класу - допустимі.

Прочий Олександр Андрійович

(підпис, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи-підприємця)

Майстер Ірина Володимирівна

(підпис, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи-підприємця)

М.П. для

ДОКУМЕНТІВ



(підпис)

(підпис)



ТОВ «НДП «ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС»

Мобільна (пересувна) лабораторія
санітарно-гігієнічних та екологічних
досліджень
79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Свідоцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями № РЛ 025/20 чинне
до 16 липня 2025 р.



Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу (Наказ
Мінсоцполітики України та МОЗ
України від 29.05.2018 р. № 784/1012)

Протокол № 1930 від 16.12.2021

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря 15.12.2021

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛФРОСТ", вул. Л. Українки, 89-В,
м. Жовква, Львівська обл., 80300

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується

Сортувальник у виробництві харчової продукції, веде процес сортування ягід
контролюючи якість сировини, відсутність сторонніх домішок, здійснює відбір
дефектної та неповноцінної сировини

4. Мета відбору проб повітря

санітарно-гігієнічні дослідження

5. Засоби вимірювальної техніки

прилад для вимірювання кліматичних параметрів (концентрації CO, CO₂) Testo 440

(найменування, тип, заводський номер)

№83013511, прилад для вимірювання кліматичних параметрів Testo 440 №83013511

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку (калібрування)

св. №35/01730 чинне до 10.03.2022 р., св. №35/01729 чинне до 10.03.2022 р., св.

(номер свідоцтва, термін дії)

№33/0568 чинне до 12.03.2022 р., св. № UA/39/201214/2551 чинне до 14.12.2021 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ГОСТ 12.1.005-88

(проводиться відбір проб)

2) Наказ МОЗ України від 14.07.2020 р. № 1596 "Про затвердження гігієнічних
регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої
зони", ГКП № 248-2014

(оцінюються результати)

8. Присутній від підприємства

головний інженер Біда Б.М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

11. Умови відбору проб припливно-витяжна вентиляція, спеодат, завантаження обладнання відповідіає техпроцесу

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, оС		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск мм. рт. ст.	Швидкість аспірації л/хв	Тривалість відбору проби, хв	Назва речовини, що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначені концентрації та середня величина, мг/м³	Гранично допустима концентрація, мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19973	відлієння									1850		
19974	підготовки ягоди до заморозки									1720		
19975	заморозки (цех заморозки)	4,2		-	749,00	-	-	Вуглецо (IV) оксид (вуглекислий газ	-	1980	8000,0000	газованапіз
								Діоксид вуглецо), Клас 3		x = 1850		тесто 440
										E = 8,43%		

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

На робочому місці "Сортувальник у виробництві харчової продукції" вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не перевищує норми згідно з гігієнічними регламентами хімічних речовин в повітрі робочої зони (регламент №1596 від 14.07.2020), за ТКП №248-2014 умови праці відносяться до другого класу - допустимі.

Процук Олександр Андрійович

(прізвище, ім'я, по батькові літера з тієї праці)

Мацевич Ірина Володимирівна

(прізвище, ім'я, по батькові літера з тієї праці, фізичної особ-підприємця)



(підпис)

(підпис)



ТОВ «НДП «ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС»

Мобільна (пересувна) лабораторія
санітарно-гігієнічних та екологічних
досліджень
79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Свідоцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями № РЛ 025/20 чинне
до 16 липня 2025 р.



Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу (Наказ
Мінсоцполітики України та МОЗ
України від 29.05.2018 р. № 784/1012)

Протокол № 1931 від 16.12.2021

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря 15.12.2021

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛФРОСТ", вул. Л. Українки, 89-В,
м. Жовква, Львівська обл., 80300

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується

Вантажник на електронавантажувачі, виконує навантажування, транспортування
і розвантажання внутрішньо-складських вантажів, здійснює доставку товару та
готової продукції до транспортного засобу

4. Мета відбору проб повітря

санітарно-гігієнічні дослідження

5. Засоби вимірювальної техніки

прилад для вимірювання кліматичних параметрів (концентрації CO, CO₂) Testo 440

(найменування, тип, заводський номер)

№83013511, прилад для вимірювання кліматичних параметрів Testo 440 №83013511

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку (калібрування)

св. №35/01730 чинне до 10.03.2022 р., св. №35/01729 чинне до 10.03.2022 р., св.

(номер свідоцтва, термін дії)

№33/0568 чинне до 12.03.2022 р., св. № UA/39/201214/2551 чинне до 14.12.2021 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ГОСТ 12.1.005-88

(проводиться відбір проб)

2) Наказ МОЗ України від 14.07.2020 р. № 1596 "Про затвердження гігієнічних
регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої
зони", ГКП № 248-2014

(оцінюються результати)

8. Присутній від підприємства

головний інженер Біда Б.М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

11. Умови відбору проб припливно-витяжна вентиляція, спецодит, завантаження обладнання відповідає техпроцесу

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, оС		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск мм. рт. ст.	Швидкість аспірації д/хв	Тривалість відбору проби, хв	Назва речовини, що визначається, клас небезпеки	Особливості	Визначені концентрації та середня величина, мг/м³	Гранично допустима концентрація, мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19976	холодильні камери № 10	-21		-	749,00	-	-	Вуглець (IV) оксид (вуглекислий газ) Діоксид вуглецю, Клас 3	-	1977	8000,0000	газоналіз testo 440
19977										1810		
19978										2050		
	холодильні камери № 7	-21		-	749,00	-	-	Вуглець (IV) оксид (вуглекислий газ) Діоксид вуглецю, Клас 3	-	x = 1945,667 E = 7,40%	8000,0000	газоналіз testo 440
19979										2050		
19980										2290		
19981	холодильні камери № 8	-21		-	749,00	-	-	Вуглець (IV) оксид (вуглекислий газ) Діоксид вуглецю, Клас 3	-	2020	8000,0000	газоналіз testo 440
										x = 2120 E = 7,64%		
19982										2215		
19983										1923	8000,0000	газоналіз testo 440
19984										1992		
										x = 2043,333 E = 8,57%		

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

На робочому місці "Вантажник на електронавантажувачі" вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не перевищує норми згідно з гігієнічними регламентами хімічних речовин в повітрі робочої зони (регламент №1596 від 14.07.2020), за ТКП №248-2014 умови праці відносяться до другого класу - допустимі.

Підпис: **Олександр Андрійович**

(підпис) _____

МОБІЛНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЛІКАРІНА ВОЛОДИМИРІВНА

М.П. ДІЯ

ДОКУМЕНТІВ



(підпис)



ТОВ «НДП «ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС»

Мобільна (пересувна) лабораторія
санітарно-гігієнічних та екологічних
досліджень
79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Свідоцтво про відповідність системи
керування вимірюваннями № РЛ 025/20 чинне
до 16 липня 2025 р.



Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища і
трудового процесу (Наказ
Мінсоцполітики України та МОЗ
України від 29.05.2018 р. № 784/1012)

Протокол № 1932 від 23.12.2021

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря 15.12.2021

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛФРОСТ", вул. Л. Українки, 89-В,
м. Жовква, Львівська обл., 80300

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується

Сортувальник у виробництві харчової продукції, веде процес сортування ягід в цеху
заморозки контролюючи якість сировини, відсутність сторонніх домішок, здійснює
відбір дефектної та неповноцінної сировини

4. Мета відбору проб повітря

санітарно-гігієнічні дослідження

5. Засоби вимірювальної техніки

прилад для вимірювання кліматичних параметрів (концентрації CO, CO₂) Testo 440

(найменування, тип, заводський номер)

№83013511, прилад для вимірювання кліматичних параметрів Testo 440 №83013511

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку (калібрування)

св. №35/01730 чинне до 10.03.2022 р., св. №35/01729 чинне до 10.03.2022 р., св.

(номер свідоцтва, термін дії)

№33/0568 чинне до 12.03.2022 р., св. № UA/39/201214/2551 чинне до 14.12.2021 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) ГОСТ 12.1.005-88

(проводиться відбір проб)

2) Наказ МОЗ України від 14.07.2020 р. № 1596 "Про затвердження гігієнічних
регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої
зони", ГКП № 248-2014

(оцінюються результати)

8. Присутній від підприємства

головний інженер Біда Б.М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб,

інженер - лаборант Кричковський А. А.

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

інженер - лаборант Кричковський А. А.

11. Умови відбору проб припливно-витяжна вентиляція, степодит, завантаження обладнання відповідіає технопроцесу

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистіах засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, оС		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск мм. рт. ст.	Швидкість аспірації д/хв	Тривалість відбору проб, хв	Назва речовини, що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначені концентрації та середня величина, мг/м³	Гранично допустима концентрація, мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1985	дільниа переробки ягід (пех заморозки)	4,4		-	749,00	-	-	Вуглецо (IV) оксид (вуглекислий газ Діоксид вуглецо), Клас 3	-	1991	8000,0000	газоаналіз testo 440
1986										1755		
1987										1830		
										x = 1858,667 E = 7,62%		

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією) На робочому місці "Сортувальник у виробничій харчовій продукції" зміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не перевищує норми згідно з гігієнічними регламентами хімічних речовин в повітрі робочої зони (регламент №1596 від 14.07.2020), за ГКП №248-2014 умови праці відносяться до другого класу - допустимі.

Процук Олександр Андрійович

(підпис)

(підпис)



Мовчанська Анна Володимирівна

(пересувна) (робочого місця, фізичної особи-підприємця)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛПРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 3

Найменування відходу

Відпрацьовані нафтопродукти

(за нормативно-технічною документацією)

6000.2.8.10 «Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані чи відпрацьовані» Р, С81, Н12+Н13, L09, R13

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

A3020 Y8 AC030 Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (відповідно до Жовтого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Експлуатація АТЗ та обладнання
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Масла та мастила моторні мінеральні та синтетичні
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Другий (II)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.12.00 – Нафтовідходи (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	3 H3 Вогненебезпечні рідини (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру шт.(т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	0,05	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:

$0,05/2000 = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ т/т.}$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	X	☐	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☐	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☒	X	☐	Рідинний
☐	Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусовий)	☐		☐	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Мінеральні масла	%,мас	95,0	3	Вода	%,мас	2,0
2	Домішки	%,мас	3,0	4			

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Вуглеводні (C_nH_m)	%,мас	95,0	4			
2	Зважені речовини	%,мас	3,0	5			
3	Вода H_2O	%,мас	2,0	6			

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	В'язкість	mm^2/c	41,4-50,6	4			
2	Питома вага	kg/m^3	890	5			
3				6			

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Вуглеводні та їх сполуки, C81	%,мас	95,0	2			

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☒	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☐	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☒	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведження з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напря́м) поведження	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,05					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	<u>Нафтопродуктів</u>	26	Меліорантів
12	<u>Мінеральних масел</u>	27	Харчових компонентів
13	<u>Паливних матеріалів</u>	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору
Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант



Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний інженер



Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:
Керівник



Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)



12 2021 р.

(дата)

Погоджено: Заступник директора
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації



12 2021 р.

(дата)

О.А. Бакун
(підпис, прізвище, ініціали)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 4

Найменування відходу

Осушені відпрацьовані масляні фільтри

(за нормативно-технічною документацією)

7730.3.1.05 «Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені» Т, С81

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

A3020 Y8 AC030 Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (відповідно до Жовтого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Експлуатація автотранспорту
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Автомобільні масляні фільтри
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Четвертий (IV)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.48.00 – Інші відходи (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	- (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру (т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	0,025	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:
 $0,025/2000 = 1,25 \cdot 10^{-5} \text{ т/т.}$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	Х	☐	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☐	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідинний
☐	Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусовий)	X	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Метал	%,мас	47,0	4	Гума	%,мас	10,0
2	Папір	%,мас	35,0	5	Масло	%,мас	3,0
3	Домішки	%,мас	5,0	6			

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Залізо	%,мас	32,0	4	Гума	%,мас	10,0
2	Целюлоза	%,мас	35,0	5	Вуглеводні	%,мас	3,0
3	Алюміній	%,мас	15,0	6	Механ. домішки	%,мас	5,0

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	В'язкість	мм ² /с	17-108,2	4			
2	Питома вага	кг/м ³	885	5			
3	Вага	кг	1,5	6			

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Вуглеводні та їх кисневі, азотні та (або) сірчані сполуки, C81	%,мас	3,0	2			

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☒	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☐	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☒	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведження з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напря́м) поведження	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,025					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	<u>Інше</u>
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору
Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:

Інженер-лаборант



Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний інженер




Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:

Керівник



Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.



2021 р.

Погоджено: Заступник директора
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації



О. А. Бакур

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

12

2021 р.

(дата)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 1

Найменування відходу

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (за нормативно-технічною документацією)
7710.3.1.26 «Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані» У, С26, С01, С15, С81, Н8+Н12+Н13 (за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)
АА100, ex280540, Y29 Відходи що містять ртуть; сполуки ртуті (відповідно до Жовтого переліку відходів) (за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Освітлення приміщень
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Люмінесцентні лампи
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Перший (I)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.19.00 - Відходи, що містять ртуть та її сполуки (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	6.1 6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру шт.(т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	150 шт.(0,054т)	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:

$$0,054/2000 = 2,7 \cdot 10^{-5} \text{ т/т.}$$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	X	☐	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☐	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідинний
☐	Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусковий)	X	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Скло кварцеве	%,мас	94,0	4	Мідь	%,мас	0,25
2	Фото люмінофор ФЛЕЦ-600-6200-2	%,мас	2,0	5	Нікель	%,мас	0,1
3	Алюміній	%,мас	3,0	6	Ртуть	%,мас	0,07

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$	%,мас	94,0	4	Мідь Cu	%,мас	0,25
2	$2\text{BaO} \cdot \text{TiO}_2 \cdot \text{P}_2\text{O}_5 +$ $(\text{SrMg})_3(\text{PO}_4)$	%,мас	2,0	5	Нікель Ni	%,мас	0,1
3	Алюміній Al	%,мас	3,0	6	Ртуть Hg	%,мас	0,07

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	Температура плавлення ртуті	С°	-38,83	3	Густина ртуті	г/см ³	13,55
2	Температура кипіння ртуті	С°	356,58	4			

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Од. виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Од. виміру	Вміст
1	Ртуть та її сполуки, C26	%	0,07	2			

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☒	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхневе	☒	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☒	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведіння з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напрямок) поводження	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,054					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору

Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант


(підпис, прізвище, ініціали)


Федоришин Г.Б.

Головний інженер


(підпис, прізвище, ініціали)

Біда Б. М.

Затверджено:
Керівник


(підпис, прізвище, ініціали)

Денис Р.В.

М.П.



«23» 12 2021 р.
(дата)

Погоджено: *Заступник директора*
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації


(підпис, прізвище, ініціали)

О. А. Бакун

М.П.

«23» 12 2021 р.
(дата)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 2

Найменування відходу

Відпрацьовані акумуляторні батареї

(за нормативно-технічною документацією)

6000.2.9.04 «Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані», У, С27+С46, Н8+Н10+Н12+Н13, R14

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

A1160, AA170, Y31 Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів цілі чи розламані

(відповідно до Жовтого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Запуск двигунів внутрішнього згоряння, аварійне освітлення
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Батареї акумуляторні свинцеві
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Другий (II)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.16.00 – Відходи, що містять свинець та його сполуки (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	9 Н12 Екотоксичні речовини (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	0,03	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:
 $0,03/2000 = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ т/т.}$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	X	☐	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☐	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідинний
☐	Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусовий)	X	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Свинець	%,мас	10,0-20,0	5	Поліпропілен	%,мас	10,0
2	Свинець сірчаноокислий	%,мас	18,0-20,0	6	Вода	%,мас	5,0
3	Свинцю оксид	%,мас	15,0-18,0	7	Кислота сірчана	%,мас	20,0
4	Сурма	%,мас	4,0-5,0	8			

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Свинець Pb	%,мас	10,0-20,0	5	Поліпропілен C ₃ H ₅	%,мас	10,0
2	Свинець сірчаноокислий PbSO ₄	%,мас	18,0-20,0	6	Вода H ₂ O	%,мас	5,0
3	Свинцю оксид PbO ₂	%,мас	15,0-18,0	7	Кислота сірчана H ₂ SO ₄	%,мас	20,0
4	Сурма Sb	%,мас	4,0-5,0	8			

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	Питома теплоємність Pb	Дж/(К моль)	0,159	4	Густина електроліту	кг/дм ³	1,24
2	Густина Pb	кг/дм ³	11,35	5	Т плавлення Pb	К	600,65
3	Теплопровідність	Вт/(м·К)	35,3	6			

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Свинець та його сполуки, C27	%,мас	72,0	2	Кислотні розчини, C46	%,мас	25,0

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☒	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☒	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☒	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведження з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напрям) поведження	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,03					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору
Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант



Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)


Головний інженер



Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:
Керівник



Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.



2021 р.

(дата)

Погоджено: Заступник директора
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації



О.А. Бакун

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

2021 р.

(дата)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 5

Найменування відходу

Шини відпрацьовані

(за нормативно-технічною документацією)

6000.2.9.03 «Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації» Т, С81+С10

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

В3140, GK020, 401220 Відходи пневматичних шин (відповідно до Жовтого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Експлуатація АТЗ
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Шини АТЗ
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Четвертий (IV)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.48.00 – Інші відходи (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	- (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру (т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	0,051	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:

$$0,051/2000 = 2,55 \cdot 10^{-5} \text{ т/т.}$$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☐	Х	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідинний
☐		Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусковий)	☐	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Каучук	%,мас	79,7	4	Манган	%,мас	0,6
2	Вуглець	%,мас	15,0	5	Віскоза	%,мас	1,0
3	Залізо	%,мас	3,2	6	Кремнію діоксид	%,мас	0,5

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	$[-CH_2-CH=CH-CH_2-]_n-[-CH-CH_2]_m$	%,мас	79,7	4	Mn	%,мас	0,6
2	C	%,мас	15,0	5	$(C_6H_{10}O_5)_n$	%,мас	1,0
3	Fe	%,мас	3,2	6	SiO ₂	%,мас	0,5

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	Питома вага	Кг/м ³	1010-1080	3	Теплотворна здатність	Ккал/кг	9238
2	Міцність розтягування	МП	25-33	4			

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Залізо та його сполуки, C10	%	3,2	2	Вуглеводні та їх кисневі, азотні та (або) сірчані сполуки, C81	%	94,7

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☐	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☒	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☐	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведження з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напря́м) поведження	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,051					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	<u>Гуми, каучуку</u>
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору
Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант



Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)


Головний інженер



Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:
Керівник



Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.



2021 р.

Погоджено: *Заступник директора*
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації



О.А. Бакун

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

2021 р.

(дата)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Регістраційний номер № 6

Найменування відходу

Відходи пластмасові

(за нормативно-технічною документацією)

2524.3.1.01 «Вироби пластмасові інші некондиційні», Т, R14

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

B3010 GH014 391590 Уламки пластмас із негалогенованих полімерів і сополімерів

(відповідно до Зеленого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Фасування та зберігання продукції
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Пластикова тара, ящики тощо
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Четвертий (IV)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.48.00 – Інші відходи (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	- (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру шт.(т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	0,5	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:
 $0,05/2000 = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ т/т.}$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☒	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідиний
☐	Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусовий)	☐	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Пластик	%,мас	100,0	3			
2				4			

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Пропілен $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	%,мас	45,0	3	Етилен C_2H_4	%,мас	20,0
2	Стирол $(-\text{CH}_2-\text{CHC}_6\text{H}_5)_n$	%,мас	35,0	4			

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	Густина	г/см ³	1,3-1,4	3	Теплопровідність	Вт/(м К)	0,1-0,19
2	Міцність	МПа	60-160	4	Т плавлення	К	150-220

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	-			2			

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☐	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☒	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☐	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведження з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напря́м) поведження	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,5					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору
Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант



Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)


Головний інженер



Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:
Керівник



Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.



2021 р.

Погоджено:
Департамент екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації



О.А. Бакун

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

12

2021 р.

(дата)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 7

Найменування відходу

Відходи деревини та ягоди некондиційної

(за нормативно-технічною документацією)

0113.1.1.02 «Сировина інша зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням» Т, D15

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

A4 Відходи, що можуть містити органічні, або неорганічні компоненти

(відповідно до Зеленого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Перебирання та заморожування ягоди
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Ягода
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Четвертий (IV)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.48.00 – Інші відходи (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	- (Назва, кодовий номер, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру (т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	0,7	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:

$0,07/2000 = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ т/т.}$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру т.

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Оганічний	☒	Біологічний	☐	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☒	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідинний
☐	Твердий пилоподібний	☐	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусковий)	☐	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів (мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Залишки ягід, гілок, листя	%,мас	100,0	4			
2				5			

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	Відсутні		2		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Вуглеводи	%,мас	5,3-7,4	6	Органічні кислоти	%,мас	<0,6
2	Глюкоза	%,мас	8,0	7	Білок	%,мас	<1,0
3	Фруктоза	%,мас	<3,2	8	Аскорбінова кислота	%,мас	5,0-6,0
4	Сахароза	%,мас	<4,3	9	Каротин	%,мас	0,75-1,6
5	Пектин	%,мас	<0,6	10	Целюлоза	%,мас	67,3-71,2

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	Щільність	т/м ³	0,19-0,23	3	Питома теплоємність	Дж/кг*С	860 - 2500
2	Вологість	%,мас	40-50	4	Теплотворна здатність	ккал/кг	940-2000

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	-			2			

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☒	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☐	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☒	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведіння з відходами, одиниця виміру т.

№ п/п	Спосіб (напря́м) поведіння	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам	0,7					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (вказати)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ВТОРМАГ», ЄДРПОУ: 39458830 відповідно до укладеного договору

Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (передається іншому підприємству)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант

Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний інженер

Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:
Керівник

Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

2021 р.

Погоджено: *Заступник директора*
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації

О. А. Бакун

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

2021 р.

(дата)

Виробник відходів (підприємство, установа, організація)	ТОВ "ГАЛФРОСТ"
Код за ЄДРПОУ	34838293
Підпорядкування (Код за СПОДУ)	-
Адреса (область, місто, селище тощо, код за КОАТУУ)	4610136300, 80333, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Бишків, вул. Центральна, 17
Контактний телефон	(0252) 69-524
Особа (організація), що склала паспорт	ФОП Максимик Т.М.
Дата складання паспорта	23.12.2021 року

Паспорт відходу підприємства

(установи, організації)

Реєстраційний номер № 8

Найменування відходу

Тверді побутові відходи

(за нормативно-технічною документацією)

7720.3.1.01 «Відходи комунальні (міські) змішані, у тому числі сміття з урн» Т, D1

(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)

Y46 AD160 Побутові відходи

(Відходи, які потребують окремого розгляду)

(відповідно до Жовтого переліку відходів)

(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

I. Загальні відомості про відхід:

1. Назва процесу, технології (операції), виду робіт, послуг	Життєдіяльність персоналу, прибирання
2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід	Папір, картон, пластикові вироби, харчі, скляні вироби, текстильні вироби
3. Назва продукції, при виготовленні якої утворився відхід	10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

4. Характеристика небезпечності

1. Клас небезпечності	Четвертий (IV)
2. Належність до переліку (списку) небезпечних відходів	1.48.00 – Інші відходи (назва, код за переліком, списком)
3. Група за переліком небезпечних властивостей	- (Назва, код за переліком, клас ООН)

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру(т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	68,5	2023		2025	
2022		2024		2026	

6. Питомий показник утворення відходу на од. продукції, робіт, послуг:

$$68,5/2000 = 3,425 \cdot 10^{-2} \text{ т/т.}$$

7. Обсяг накопичення відходу, одиниця виміру (т)

Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення	Рік	Обсяг утворення
2021	-	2023		2025	
2022		2024		2026	

II. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

☐	Мінеральний	☐	Органічний	☐	Біологічний	☒	Х	☐	Змішаний
--------------------------	-------------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------

9. Фізичний (агрегатний) стан

☒	Х	Твердий	☐	Шламоподібний	☐	Пастоподібний	☐	Рідинний
☐		Твердий пилоподібний	☒	Х	Сумішевий	☐	Гетерогенний (крупнокусовий)	Інше (нерозбірне обладнання)

10. Речовинний склад

№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Назва компонентів мінеральних тощо)	Одиниці виміру	Вміст
1	Сміття змішане	%,мас	100,0	3			
2				4			

11. Гранулометричний склад

№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %	№ п/п	Фракції	Вміст (коливання), %
1	-		4		
2			5		
3			6		

12. Хімічний склад

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	Механічні домішки (пилові)	%,мас	60,0-70,0	4	Геміцелюлоза $C_6H_{10}O_6$	%,мас	10,0-12,0
2	Целюлоза $(C_6H_{10}O_5)_n$	%,мас	13,0-14,0	5	Заліза оксид Fe_3O_4	%,мас	1,0-2,0
3	Карбонат кальцію $CaCO_3$	%,мас	1,0-2,0	6			

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Показник	Одиниці виміру	Вміст
1	Щільність	т/м ³	0,19-0,23	3	Питома теплоємність	Дж/кг*С	860 - 2500
2	Вологість	%,мас	40-50	4	Теплотворна здатність	ккал/кг	1000-2500

14. Небезпечні складові відходів

№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст	№ п/п	Види сполук, хімічних елементів	Одиниці виміру	Вміст
1	-			3			
2				4			

III. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

☒	Автомобільний	☒	В контейнерах чи іншій тарі
☐	Залізничний	☐	Шламо-пульпопровід
☐	Насипом	☐	Інше

16. Умови зберігання (тип сховища):

☐	Відкрите поверхнєве	☐	Складське приміщення
☐	Відкрите заглиблене в землю	☒	Окрема ємкість
☐	Підземне	☐	Інше

17. Поточне поведіння з відходами, одиниця виміру (т)

№ п/п	Спосіб (напря́м) поведіння	Обсяг за роками					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Утилізується на підприємстві для виробництва						
2	Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам, тонн	68,5					
3	Знищується (спалюється) тощо						
4	Тимчасово розміщується на території підприємства						
5	Видаляється (захороняється) на звалище, полігон						
6	Інше (знезаражується і утилізується як ТПВ)						

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

1	Нерудних будівельних матеріалів	16	Гуми, каучуку
2	Стінових будівельних матеріалів	17	Текстилю, натуральних волокон
3	В'язучих матеріалів	18	Синтетичних волокон
4	Інших будівельних матеріалів	19	Пластмас і полімерів
5	Скла	20	Кислот
6	Чорних металів	21	Лугів
7	Кольорових металів	22	Неорганічних солей
8	Благородних металів	23	Органічних солей
9	Рідкісних металів	24	Розчинників
10	Інших металів	25	Добрив
11	Нафтопродуктів	26	Меліорантів
12	Мінеральних масел	27	Харчових компонентів
13	Паливних матеріалів	28	Кормових компонентів
14	Деревинних матеріалів	29	Інше
15	Паперу і картону		

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

Передається ТОВ «ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ», ЄДРПОУ: 33951598
Назва технології, розробник (власник) технології

20. Причини невикористання відходу

☐	Відсутність технології	☐	Нетранспортабельність
☐	Відсутність споживачів	☐	Економічна недоцільність
☐	Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)	☒	Інші причини (розміщується на сміттєзвалищі)
☐	Відсутність устаткування для переробки	☐	

IV. Контроль ведення паспорту відходу

Дата контролю	Зауваження до ведення паспорту	Підпис контролюючої особи з зазначенням посади	Зміни, внесені за зауваження

Відповідальний виконавець:
Інженер-лаборант



Федоришин Г.Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний інженер



Біда Б. М.

(підпис, прізвище, ініціали)

Затверджено:
Керівник



Денис Р.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

«13» 12 2021 р.

(дата)

Погоджено: *Заступник директора*
Департаменту екології та природних
ресурсів Львівської облдержадміністрації



О. А. Бакук

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

«13» 12 2021 р.

(дата)

ПРИМІТКА

Згідно Закону України про відходи:

Стаття 26. Державний облік і паспортизація відходів

Державному обліку та паспортизації підлягають в обов'язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону.

Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Система і форми звітності, порядок надання і використання відповідної інформації про відходи, а також порядок перегляду їх номенклатури розробляються на основі державного класифікатора відходів і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до статті 26 Закону України про відходи порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів затверджено у постанові Кабінету Міністрів №2034 від 1 листопада 1999р.

Постанова N 2034 від 1 листопада 1999 р.

Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів

Відповідно до статті 26 Закону України "Про відходи" Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:


Форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляються Мінекобезпеки за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади і затверджуються ним за погодженням з МОЗ.

Форма паспорта відходу затверджена згідно ДСТУ 4462.3.01:2006 – додаток Б

Паспорт відходів підписує відповідальний виконавець, керівник структурного підрозділу, відповідального за ведення паспорта відходів підприємства, погоджує і затверджує керівник (заступник керівника) підприємства.



СВІДОЦТВО про право власності НА НЕРУХОМЕ МАЙНО



Львівська обл., Жовківський р., м. Жовква

17.03.2009

Виконавчий комітет Жовківської міської ради

Тип об'єкта: виробничо-переробне підприємство -поз.1
виробничо-складська будівля-поз.2
Адреса об'єкта: Львівська обл., Жовківський р., м. Жовква, вул.
Лесі Українки, буд. 89в

Власники	Форма власності	Частка
"Галфрост" Товариство з обмеженою відповідальністю	приватна	1/1

Опис об'єкта:

виробничо-переробне підприємство, поз.1 А-1, 4643,8 кв.м.; виробничо-складська будівля, поз.2 Б-1, 406,2 кв.м.;

Підстава: рішення виконкому Жовківської міської ради

Дата: 26.02.2009

Номер: 79

Міський голова



Є.Янушевич

Серія САС № 586707

UA
UA
UA

ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-4610308842019
Дата формування 12.07.2019
Надано на заяву (запит) ТзОВ "Галфрост"
 12.07.2019, ЗВ-4610528122019

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер 4622710100:01:018:0006
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер 4622710100:01:018:0006
Місце розташування Львівська область, Жовківський район, м.Жовква, вулиця Л.Українки, 89в
(адміністративно-територіальна одиниця)
Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
Категорія земель Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення
Вид використання для обслуговування виробничих об'єктів нерухомості
земельної ділянки
Форма власності приватна
Площа земельної 5.2022
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки

Інформація про
документацію із
землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділянки Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
27.07.2007;ТзОВ "Галгеокадастр", Кічула Г.
Орган, який Жовківський РВ ЛРФ ДП ЦДЗК
zareєстрував земельну
ділянку
Дата державної 01.08.2007
реєстрації земельної
ділянки

Відомості про право власності / право постійного користування

Вид права	Право власності
Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки	
Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛФРОСТ"
Реквізити документа, що посвідчує особу	
Податковий номер	34838293
Частка у спільній власності	1
Документ, який є підставою для виникнення права	
Документ, що посвідчує право	

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки	Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи
Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження	0.0337 гектарів
Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки	Закон Постанова КМУ "Про затвердження Правил охорони електричних мереж" 04.03.1997
Дата державної реєстрації обмеження	
Строк дії обмеження	безстроково

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки	Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи
Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження	0.3889 гектарів
Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки	Закон Постанова КМУ "Про затвердження Правил охорони електричних мереж" 04.03.1997
Дата державної реєстрації обмеження	

Строк дії обмеження безстроково

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Вид обмеження у використанні земельної ділянки Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи

Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження 0.1547 гектарів

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки Закон
Постанова КМУ "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"
04.03.1997

Дата державної реєстрації обмеження

Строк дії обмеження безстроково

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону, що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Витяг підготував та надав В. С. Гавлічек, Відділ у Жовківському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області

Підпис:

М.П.



Опис меж:

Умовні позначення:

Від А до Б землі міської ради;
Від Б до В Паламарчук О.;
Від В до Г землі міської ради;
Від Г до Д землі загального користування
(дорога);
Від Д до Е землі міської ради;
Від Е до А землі загального користування
(проїзд);

Експлікація земельних угідь:

Всього земель, гектарів	У тому числі за земельними угіддями, гектарів:			
	011.00	011.00	011.00	011.00
1	2	3	4	5
Площа земельної ділянки, гектарів 5.2022	0.1754	0.1740	0.1684	0.1435
	011.00	011.00	011.00	011.00
	6	7	8	9
	0.0153	0.0008	0.4302	0.0317
	011.00	011.00	011.00	011.00
	10	11	12	13
	0.0256	0.0009	0.1134	0.1130
	011.00	011.00	011.00	011.00
	14	15	16	17
	3.7786	0.0078	0.0124	0.0112

Відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки

Прізвище та ініціали особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки	Гавлічек В. С.
Підпис особи, яка склала кадастровий план земельної ділянки	





Гавлічек В.С.
(Ініціали та прізвище)

В цьому документі пронумеровано 3 аркуш.
Пронумерован Державний кадастровий реєстратор
(посада)



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01004, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Від 11.04.2019

№ 572/ЛВ/49д-19

Цей дозвіл видано водокористувачу ТОВ "ГАЛФРОСТ", ЄДРПОУ: 34838293, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, село БИШКІВ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 17

Поштова адреса: ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, село БИШКІВ, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 17

1. Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування): свердловини №№1, 2 розташовані в м. Жовква Жовківського району Львівської області, басейн річки Млинівка, басейн річки Свиня, басейн річки Рата, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду: Підземний водоносний горизонт 60/БАЛ/ВИСЛА/0388/0704/0023/0024/Р.СВИНЯ-24

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод: А6.6.1.01 - р. Західний Буг від витоку до державного кордону

2. Фактичне місце здійснення діяльності (водовідведення): у межах м. Жовква Жовківського району Львівської області

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води: КП "Жовківське ВУВКГ", 460123

Мета водокористування: питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби

Встановлені ліміти Ліміт забору води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу*	тис. м³/рік
Забір води, усього (у т.ч.):	62.49	21.83
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)	62.49	21.83

Р.СВИНЯ-24	62.49	21.83
------------	-------	-------

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м³/добу	тис. м³/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.):	62.49	21.83
з поверхневих джерел:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-
з підземних джерел:	62.49	21.83
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	9.79	3.57
- на виробничі потреби	52.7	18.26
- на інші потреби	-	-
від іншого водокористувача:	-	-
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
- на виробничі потреби	-	-
- на інші потреби	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску)): не встановлюються

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м³/добу	тис. м³/рік
Отримано від іншого водокористувача	-	-
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води	-	-
Передача води, усього (у т.ч.):	-	-
- населенню	-	-
- вторинним водокористувачам (без використання)	-	-
- вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.):	56.27	20.53
- у поверхневий водний об'єкт	-	-
- на поля фільтрації	-	-
- передача іншому водокористувачу	56.27	20.53

- у накопичувач	-	-
- у вигріб	-	-
- в інший приймач	-	-
Використання води в системах водопостачання:	-	-
- оборотного	-	-
- повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	-	-

Умови спеціального водокористування:

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2. У разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, тел. (032) 275-32-03).

Умови зазначені у висновку Держгеонадр №6788/10/10-19 від 09.04.2019:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму I поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Своєчасний ремонт та тампонаж свердловин.

6. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

7. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-35) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів

№	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1	Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів	Постійно	Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2	Вести первинний облік водокористування та водовідведення	Постійно	Раціональне використання водних ресурсів
3	Економне використання водних ресурсів	Постійно	Раціональне використання водних ресурсів
4	Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин в належному стані	Постійно	Охорона підземних вод від забруднення, засмічення

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з **11.04.2019** року по **11.04.2024** року

Завідувач сектору у Львівській
області

Мицько А. С.

(підпис)

(П.І.Б)



НАК "Надра України"
ДП "Західукргеологія"
Львівська геологорозвідувальна експедиція

ПАСПОРТ СВЕРДЛОВИНИ №1
НА ВОДУ
м. Жовква Львівської обл..
ТзОВ "Галфрост"

Паспорт складено згідно вимог БНіП III-30-74

Львів - 2007р.


Корисна копалина №1, мінерал життя-вода, вимагає дбайливого і ощадливого відношення до її підземних запасів.
Охорона і господарське використання підземних вод України обов'язок кожного.

ЗМІСТ

Адреса, дані про підземні роботи	2
Додаткові відомості	3
Геолого-технічні дані	4
Результати відкачки	6
Результати хім. - баканалізу	7
Результати геофізичних досліджень у свердловині	7
Гідрогеологічні висновки	8
Режим експлуатації	8
Споруди над свердловиною	9
Зони санохорони	9
Ремонт свердловини	9
Експлуатаційні показники	10

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

Львівська обл., м. Жовква, вул. Лесі Українки, ТзОВ "Галфрост"



Додаткові відомості

У свердловині, згідно гідрогеологічним параметрам, необхідно встановити насос
з потужністю $-10 \text{ м}^3/\text{год}$ на глибині 35,0 м.

Для запобігання передачі шкідливої вібрації насоса на обсадні труби, опорна плита насоса повинна опиратися на окремий фундамент, не зв'язаний з обсадними трубами. Вмикати насос не занурений у воду категорично заборонено.

При пуску насоса засув на нагнітаючому трубопроводі повинен бути закритим. Впевнившись, що насос працює нормально, поступово відкривайте засув до вказаного нами дебіту і прокачайте "на викид" до повного освітлення води.

Свердловину експлуатувати з дебітом не більше $8,0 \text{ м}^3/\text{годину}$. Якщо при пуску насоса у воді появляються домішки піску чи глини, необхідно зменшити подачу води засувом, але насос не зупиняти, так як пісок, осівши на робочих крильчатках, може заклинити вал і насос вийде з ладу. Зупиняти тоді, коли насос качатиме чисту воду.

У свердловинах, де водоносний горизонт залягає у пісках, валунно-галечниках, а фільтр обмотано дротом чи сіткою, категорично забороняється пуск насоса на експлуатаційний дебіт. Починайте з мінімуму, потім на 40-60%, поступово збільшуючи до продуктивності, вказаної вище. Часті зупинки насоса небажані.

Для нормальної експлуатації свердловини необхідно закріпити відповідального, який знайомий з насосним обладнанням і інструкцією по експлуатації свердловин на воду.

Водна свердловина

Адреса об'єкту: Південна околиця м. Жовква, Львівської обл.,
виробнича база ТзОВ "Галфрост"

Призначення свердловини: господарсько-питне водопостачання

Свердловину пробурено за проектом Львівської ГРЕ

Глибиною 80,0 м.

Буріння почато "19" травня 2007р Закінчено "4" червня 2007р

Спосіб буріння: роторний станок

Буровий майстер: Горсвой В.І.

Свердловину пробурено діаметрами:

Д 346 мм. від 0 до 8,0 м.

Д 245 мм. від 8,0 до 22 м.

Д 190 мм. від 22,0 до 80 м.

Закріплено обсадними трубами

Д 219 мм. від 0 до 22,0 м.

Встановлено фільтр без фільтра

Обсипано гравієм між діаметрами труб/буріння

Фракція

між _____ мм. та _____ мм.



_____ мм.

між _____ мм. та _____ мм.

_____ мм.

Після відкачки гирло свердловини закрито/заварено кришкою.

ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ТА КОНСТРУКЦІЯ СВЕРДЛОВИНИ *М/1*
ТЗОВ "Галфрост"

М	геол.	Характеристика	літол.	інтервал заляг.			вод.	конструкція	обс. труби.	
				від	до	м			Д	м
1:500	інд.	порід	кол.				гор.	свердловини		
0										
10	Q	Рослин шар, супісок		0,0	4,0	4,0				
20	N	Глина піщовита з прошарками піско-вика, мергеля		4,0	21,0	17,0			219	22
30	K2	Мергель світло-сірий тріщинуватий								
40										
50										
60										
70										
80				21,0	80,0	59,0				
							22 - 65 м			

[illegible]

explains

Глибина установки:

65 M

Відкачку здійснив:

Грухан В.И

РЕЗУЛЬТАТИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБИ ВОДИ.

Свердловина ТЗОВ "Галфрост" Дата відбору 4.06.07 Дата аналізу 05.06.07
Лабораторія Львівської ГРЕ

ХІМІЧНИЙ СКЛАД.

Сухий залишок 438 мг/л.

Окислюваність по O₂ 1,68 мг/л.

Загальна мінералізація 415 мг/л.

Реакція рН 7,66 мг/л

Форма аналізу	Твердість води					Вміст мікрокомпонентів					
	заг.	карб.	пост.	т/час.		Fe ²⁺	Fe ³⁺	Fe _{заг}			
мг/л						0,18	0,74	0,96			
мг-екв/л	7,60	6,60	3,00	4,60							
%-екв											
	Катіони					Аніони					
	Na	K	NH ₄	Ca	Mg	Cl	SO ₄	NO ₃	NO ₂	CO ₃	HCO ₃
мг/л	6,00	6,10	0,00	88,2	38,90	22,00	37,90	0,00	0,30	0,0	402,7
мг-екв/л	0,26	0,16	0,00	4,40	3,20	0,62	0,79	0,00	0,01	0,0	6,6
%-екв	3,20	2,00	0,00	54,90	39,90	7,70	9,90	0,00	0,10	0,0	82,3

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

Колір: без кольору

Присмак:

Каламутність прозора

Запах: без запаху

РЕЗУЛЬТАТИ БАКАНАЛІЗУ №

Лабораторія СЕС баканаліз виконується замовником

зроблено " " "

2007р.

Колі-тітр Кофі-індекс
За результатами хімбакааналізу вода відповідає (не відповідає) нормам ДЕСТ-2874-82 і годиться (не годиться) для технічних (питних) потреб.

Вірно: _____

РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Згідно з результатами радіометричних замірів керна визначено що радіоактивні аномалії відсутні

Рекомендовано опробувати свердловину в інтервалі _____

Уточнено геологічний розріз порід в інтервалі _____

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО СВЕРДЛОВИНІ.

Свердловиною встановлений водоносний горизонт верхньокрейдяних відкладів. Породи верхньокрейдяних відкладів представлені мерелями світло-сірого кольору, тріщинуватими, в інтервалі глибини 21,0-80,0 тріщинуваті - водонасичені. Рівень підземних вод на глибині 14,0м. Потужність розкритого водоносного горизонту -- 59,0 м. Середній дебіт свердловини -- 9,5м³/год при зниженні рівня 10,8 м. Виходячи з заявленої потреби та фактичного дебіту свердловина задовольняє потреби в воді та відповідає ДСТ 2874-82 "Вода питна".

РЕЖИМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Профілактику, техогляд і заміну насоса здійснювати згідно інструкції, яка додається до паспорту насоса. Насос для профілактичного ремонту і заміни зношених деталей демонтувати два рази в рік. Якщо насос працює періодично - через дев'ять місяців.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

1. Експлуатація свердловини з дебітом більшим за вказаний у паспорті.
2. Після тривалої перерви експлуатувати з максимальним дебітом.
3. Качати воду з вмістом піску.
4. Часто зупиняти-вмикати насос у свердловинах, де водоносний горизонт залягає в пісках.
5. Залишати свердловину без догляду.
6. Доручати роботи по монтажу-демонтажу насоса та ремонту свердловини неспеціальним організаціям.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ СВЕРДЛОВИНИ.

Статичний рівень води	14,0 м.
Динамічний рівень води	24,8 м.
Пониження	10,8 м
Дебіт	9,5 м ³ /год.
Питомий дебіт	0,88 м ³ /год-м ²
Рекомендований дебіт	8,0 м ³ /год.

Свердловину здано замовнику: _____ 2007_ року.

Головний інженер



Гайдук Б.І.

Гідрогеолог



Гук Г.М.




Свердловина

Зареєстрована в Львівській ГРЕ

ДП "Західукргеологія"

За № 158 від 22 червня 2007 р.

нач. ГЕУ
посада



Миронов Д.Г.
признач. ім'я по батькові



НАК "Надра України"
ДП "Західукргеологія"
Львівська геологорозвідувальна експедиція

ПАСПОРТ СВЕРДЛОВИНИ №2
НА ВОДУ
м. Жовква Львівської обл..
ТзОВ "Галфрост"

Паспорт складено згідно вимог БНіП III-30-74

Львів - 2007р.


Корисна копалина №1, мінерал життя-вода, вимагає дбайливого і ошадливого відношення до її підземних запасів.
Охорона і господарське використання підземних вод України обов'язок кожного.

ЗМІСТ

Адреса, дані про підземні роботи	2
Додаткові відомості	3
Геолого-технічні дані	4
Результати відкачки	6
Результати хім. - баканалізу	7
Результати геофізичних досліджень у свердловині	7
Гідрогеологічні висновки	8
Режим експлуатації	8
Споруди над свердловиною	9
Зони сапохорони	9
Ремонт свердловини	9
Експлуатаційні показники	10

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ СВЕРДЛОВИН

Львівська обл., м. Жовква, вул. Лесі Українки, ТзОВ "Галфрост"



Додаткові відомості

У свердловині, згідно гідрогеологічним параметрам, необхідно встановити насос
з потужністю $-10\text{ м}^3/\text{год}$ на глибині $41,0$ м.

Для запобігання передачі шкідливої вібрації насоса на обсадні труби, опорна плита насоса повинна опиратися на окремий фундамент, не зв'язаний з обсадними трубами. Вмикати насос не занурений у воду категорично заборонено.

При пуску насоса засув на нагнітаючому трубопроводі повинен бути закритим. Впевнившись, що насос працює нормально, поступово відкривайте засув до вказаного нами дебіту і прокачайте "на викид" до повного освітлення води.

Свердловину експлуатувати з дебітом не більше $7,0\text{ м}^3/\text{годину}$. Якщо при пуску насоса у воді появляються домішки піску чи глини, необхідно зменшити подачу води засувом, але насос не зупиняти, так як пісок, осівши на робочих крильчатках, може заклинити вал і насос вийде з ладу. Зупиняти тоді, коли насос качатиме чисту воду.

У свердловинах, де водоносний горизонт залягає у пісках, валунно-галечниках, а фільтр обмотано дротом чи сіткою, категорично забороняється пуск насоса на експлуатаційний дебіт. Починайте з мінімуму, потім на 40-60%, поступово збільшуючи до продуктивності, вказаної вище. Часті зупинки насоса небажані.

Для нормальної експлуатації свердловини необхідно закріпити відповідального, який знайомий з насосним обладнанням і інструкцією по експлуатації свердловин на воду.

Водна свердловина

Адреса об'єкту: Південна околиця м. Жовква, Львівської обл.,
виробнича база ТЗОВ "Галфрост"

Призначення свердловини: господарсько-питне водопостачання

Свердловину пробурено за проектом Львівської ГРЕ
Глибиною 80,0 м.

Буріння почато "6" червня 2007р. Закінчено "15" червня 2007р.

Спосіб буріння: роторний станок
Буровий майстер: Трухан В.І

Свердловину пробурено діаметрами:
Д 346 мм. від 0 до 8,0 м.
Д 245 мм. від 8,0 до 27 м.
Д 190 мм. від 27,0 до 80 м.

Закріплено обсадними трубами
Д 219 мм. від 0 до 27,0 м.

Встановлено фільтр: без фільтра

Обсипано гравієм між діаметрами труб/буріння

Фракція

між _____ мм. та _____ мм.

_____ мм.

між _____ мм. та _____ мм.

_____ мм.

Після відкачки гирло свердловини закрито/заварено кришкою.

ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ТА КОНСТРУКЦІЯ СВЕРДЛОВИНИ №2
ТзОВ "Галфрост"

М	геол.	Характеристика порід	літол. кол.	інтервал залягавод			гор	конструкція свердловини	обс.труби.	
	1:500 інд.			від	до	м			Д	м
0										
10	Q	Рослин шар, супісок		0,0	4,0	4,0				
20	N	Глина піщовата з прошарками пісковики, мергеля глина вапнякова		4,0	27,0	23,0			219	27
30	K2	Мергель світло-сірий тріщинуватий					27-65 м			
40										
50										
60										
70										
80				27,0	80,0					

Результати відгачки ерліфтом

[illegible]

erlidt

65 M

Трухан В.И

РЕЗУЛЬТАТИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБИ ВОДИ.

Свердловина ТзОВ "Галфрос" Дата відбору 18.06.07 Дата аналізу 25.06.07
Лабораторія Львівської ГРЕ

ХІМІЧНИЙ СКЛАД.

Сухий залишок 464 мг/л.
Окислюваність по O_2 1,60 мг/л.

Загальна мінералізація 424 мг/л.
Реакція рН 7,7 мг/л

Форма аналізу	Твердість води					Вміст мікрокомпонентів					
	заг.	карб.	пост.	т/час.		Fe^{2+}	Fe^{3+}	$Fe_{заг}$			
мг/л						0,22	1,88	2,10			
мг-екв/л	7,05	5,60	2,25	4,80							
%-екв											
	Катіони					Аніони					
	Na	K	NH_4	Ca	Mg	Cl	SO_4	NO_3	NO_2	CO_3	HCO_3
мг/л	9,70	7,80	0,00	118,2	14,00	30,00	56,80	1,80	0,60	0,0	341,7
мг-екв/л	0,42	0,20	0,00	5,90	1,15	0,85	1,18	0,03	0,01	0,0	5,6
%-екв	5,50	2,60	0,00	76,90	15,00	11,10	15,40	0,40	0,10	0,0	73,0

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

Колір: *без кольору* Присмак: *Каламутність прозора* Запах: *без запаху*

РЕЗУЛЬТАТИ БАКАНАЛІЗУ № _____

Лабораторія СЕС баканаліз виконується замовником зроблено "___" 2007р.

Колі-тітр _____ Колі-індекс _____

За результатами хімбакааналізу вода відповідає (не відповідає) нормам ДЕСТ-2874-82 і годиться (не годиться) для технічних (питних) потреб.

Вірно: _____

РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Згідно з результатами радіометричних замірів керна визначено що радіоактивні аномалії відсутні

Рекомендовано опробувати свердловину в інтервалі _____

Уточнено геологічний розріз порід в інтервалі _____

ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК ПО СВЕРДЛОВИНІ.

Свердловиною встановлений водоносний горизонт верхньокрейдяних відкладів. Породи верхньокрейдяних відкладів представлені мергелями світло-сірого кольору, тріщинуватими, в інтервалі глибини 27,0-80,0 тріщинуваті - водонасичені. Рівень підземних вод на глибині 20,8 м. Потужність розкритого водоносного горизонту - 53,0 м. Середній дебіт свердловини - 7,6 м³/год. при зниженні рівня 9,6 м. Виходячи з заявленої потреби та фактичного дебіту свердловина задовольняє потреби в воді (при умові встановлення очисних фільтрів на залізо) відповідає ДСТ 2874-82 "Вода питна".

РЕЖИМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Профілактику, техогляд і заміну насоса здійснювати згідно інструкції, яка додається до паспорту насоса. Насос для профілактичного ремонту і заміни зношених деталей демонтувати два рази в рік. Якщо насос працює періодично - через дев'ять місяців.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

1. Експлуатація свердловини з дебітом більшим за вказаний у паспорті.
2. Після тривалої перерви експлуатувати з максимальним дебітом.
3. Качати воду з вмістом піску.
4. Часто зупиняти-вмикати насос у свердловинах, де водоносний горизонт залягає в пісках.
5. Залишати свердловину без догляду.
6. Доручати роботи по монтажу-демонтажу насоса та ремонту свердловини неспеціальним організаціям.

СПОРУДИ НАД СВЕРДЛОВИНОЮ.

Тип насосної: підземна, поверхнева, розміри в плані _____ м, висота
(глибина) _____ м. Наявність люку на даху для монтажу насоса (так, ні)

ЗОНА САНІТАРНОГО РЕЖИМУ.

Зона суворого режиму (1 пояс сан охорони) (є, нема) _____ с

Розміри зони 30x30 м. тип огорожі _____

В межах зони розташовані споруди, тощо _____

ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТИ СВЕРДЛОВИНИ.

(Заповнюється власником свердловини, або організацією яка робила ремонт)
Стан свердловини до ремонту (наскільки замулено ствол, піскування, тощо) _____

дані про зміни динамічного рівня, дебіту, якості води в процесі експлуатації _____

Свердловину відремонтовано з _____ по _____ р.
Виконані такі роботи: _____

Зміни в конструкції: _____

Результати ремонту, пробної відкачки, рекомендації по експлуатації
Статичний _____, Динамічний _____, Дебіт _____

ПІДПИС

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ СВЕРДЛОВИНИ.

Статичний рівень води
Динамічний рівень води
Пониження
Дебіт
Питомий дебіт
Рекомендований дебіт

20,8 м.
30,4 м.
9,6 м
7,6 м³/год.
0,792 м³/год-м
7,0 м³/год.

Свердловину здано замовнику: _____ 2007 року.

Головний інженер

Гідрогеолог

Гайдюк Б.І..

Свердловина
Зареєстрована в Львівській ГРЕ
ДП "Західукргеологія"
За № 167/07 від 5 жовтня 2007 р.

посада _____ підпис _____ прізвище, ім'я по батькові

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
“ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”

код за ЄДРПОУ 03348652; тел.(03249) 3-81-76; факс (03249) 4-62-53, e-mail:yurustbti@ukr.net

Інвентаризаційна справа № б/н

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на виробничо - переробне підприємство поз.1

Вулиця (провулок, площа) Лесі Українки, № 89 “в”,
місто (селище, село) Жовква,
район Жовківський
область Львівська

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Галфрост”

Паспорт виготовлено станом на

" 28 " 10 2019 року

Керівник суб'єкта господарювання


(підпис)

Тарубога Т.М.
(П. І. Б.)

Виконав


(підпис)

Сущ Г.В. АЕН001146 РН1065 Вд 18.01.2018
(П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Перевірив


(підпис)

Сущ Г.В. АЕН001146 РН1065 Вд 18.01.2018
(П. І. Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Примітка. Дані технічного паспорта актуальні протягом одного року з дати проведення технічної інвентаризації.

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Вулиця (провулок, площа) Лесі Українки, № 89 "в", поз.1
місто (селище, село) Жовква,
 район Жовківський, область Львівська

масштаб 1:500

Експлікація до схеми розташування будівель та споруд							
Літер або номер за планом	Назва будівель та споруд	Площа земельної ділянки (м ²), у т.ч.					
		загальна площа				під двором	Примітка
			усього під забудовою	під основною будівлею	під госп., допоміжними будівлями та спорудами		
1	2	3	4	5	6	7	8
A1-1 поз.1	Виробничо - переробне підприємство			4779.1			
A2-1	Прибудова (незавершене будівництво)			5247.5			
a3	Сходи						
a4	Пандус						

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень виробничо - переробного підприємства

літера " A1-1 "

Вулиця (провулок, площа) Лесі Українки , № 89 "в"

місто (селище, село) Жовква

район Жовківський

область Львівська

Літера	Поверх	Номери відокремлених груп приміщень	Номери приміщень	Призначення приміщень	Заг. площа приміщень, підрахована за формулами розрахунку площ (м ²)	Площа (м ²)				примітка
						основна	допоміжна (підсобна)	літніх неопалювальних приміщень	площа приміщень заг. користування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1-1	I	1	1	тамбур	2.9		2.9			
			2	коридор	35.8		35.8			
			3	коридор	4.6		4.6			
			4	приміщення охорони	10.0	10.0				
			5	медпункт	17.8	17.8				
			6	приміщення для обігріву працівників	17.8	17.8				
			7	лабораторія	80.9	80.9				
			8	коридор	17.9		17.9			
			9	туалет	3.4		3.4			
			10	туалет	3.6		3.6			
			11	роздягальня	31.2	31.2				
			12	санвузол	15.6		15.6			
			13	душова	7.8		7.8			
			14	коридор	7.0		7.0			
			15	роздягальня	45.5	45.5				
			16	душова	12.0	12.0				
			17	санвузол	12.0		12.0			
			18	їдальня	65.0	65.0				
			19	технічне приміщення	6.0	6.0				
			20	технічне приміщення	23.0	23.0				
			21	офіс	102.7	102.7				
			22	кабінет	27.9	27.9				
			23	кабінет	27.8	27.8				
			24	морозильна камера	231.3	231.3				
			25	морозильна камера	278.1	278.1				
			26	склад	542.8	542.8				
			27	коридор	105.8		105.8			
			28	склад	184.3	184.3				
			29	технічне приміщення	51.8	51.8				

ХАРАКТЕРИСТИКА

виробничо - переробного підприємства

літер а	Назва будівель та споруд	Рік споруд женн я/ рекон струк ції	Опис основних конструктивних елементів							Інженерне обладнання							Висота (м)	Площа основи (збудови) (м ²)	Об'єм (м ³)
			фунда мент	стіни	покрів ля	перек риття	підло га	схо ди	еле ктр ика	вод опр овід	кан алі защ ія	газ опр овід	ліф т	смі тте провід	Ви д опа лен ня				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A1-1	Виробничо-переробне підприємство	2008	Бетонний, залізо бетонний стаканного типу	Сендвіч панелі, цегляні, залізо бетонні коло-ни	Залізо	Сендвіч панелі	Плитка, бетонна	-	так	так	так	-	-	-	індивідуальне	6.00	4779.1	28675	
A2-1	Прибудова (незавершене будівництво)		Залізо бетонний стаканного типу	Залізобетонні коло-ни та ферми	-	-	Бетонна 34 %	-	-	-	-	-	-	-	-		5247.5		
а3	Сходи		Бетонні														7.6		
а4	Пандус		Бетонний														37.3		

28 " 10 2019 року

Склав: Новосад М. Є.