

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Відомості щодо суб'єкта господарювання.

Найменування юридичної особи: Приватне підприємство "Українська торгово-транспортна компанія" (ПП "УТТК")

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 36762258

Місцезнаходження юридичної особи: 80300, Львівська область, Львівський район, Жовківська ТГ, м. Жовква, вул. Вокзальна, 14

Телефон +38098-931-01-06

Електронна пошта: agroprompostach@ukr.net

Назва промислового майданчика: АЗС ПП "УТТК"

Кількість виробничих майданчиків: 1

Місцезнаходження промислового майданчика: 80300, Львівська область, Львівський район, Жовківська ТГ, м. Жовква, вул. Вокзальна, 14

ПП "УТТК" в м. Жовква, Львівського району, Львівської області надає послуги з перевезення вантажів за допомогою вантажних автомобілів (**КВЕД: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт**).

Для забезпечення власного автотранспорту паливом (дизпаливом) на території підприємства встановлено АЗС. Об'єм резервуару для зберігання пального складає 10 м³.

Діяльність, яка здійснюється на АЗС ПП "УТТК" не підлягає проходженню процедури оцінки впливу на довкілля у відповідності з пунктом 4 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Виробнича структура об'єкта/промислового майданчика.

Приватне підприємство "Українська торгово-транспортна компанія" (далі ПП "УТТК") надає послуги з перевезення вантажів за допомогою вантажних автомобілів. Для забезпечення власного автотранспорту паливом на території підприємства встановлено АЗС.

На території АЗС ПП "УТТК" розташовано:

- резервуар для зберігання дизпалива, об'ємом 10 м³;
- паливо роздавальна колонка.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті / промислового майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

№ з/п	Вид продукції	Річний випуск

На території АЗС ПП "УТТК" випуск продукції не здійснюється

Матеріальні баланси в розрізі виробничого процесу чи окремої операції

Вхід		Вихід	
Найменування матеріалу	Кількість	Найменування	Кількість

Згідно з розділом 1 п. 4 "Інструкція про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами", затвердженої Наказом "Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Ук-раїни" 27 червня 2023 року № 448, "Матеріальні баланси в розрізі виробничого процесу чи окремої операції" не надаються.

Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта / промислового майданчика

Згідно переліку виробничих та технологічних процесів на АЗС ПП "УТТК" віднесені до:

- 1.В Неконтрольовані викиди від палива
 - 1.В.2.а.v Розподіл нафтопродуктів / 050503 Станції технічного обслуговування (включаючи заправку автомобілів).

На майданчику АЗС ПП "УТТК" розташовано 2 джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферу (1 джерело – організоване, 1 джерело – неорганізоване).

Розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу подано на карті-схемі підприємства.

Рельєф місцевості – рівнинний, не підтоплюється поверхневими водами.

Автомобільні дороги та під'їзди до території майданчику з твердим покриттям.

На території АЗС ПП "УТТК" розташовані такі джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу:

- Резервуар дизпалива та паливо роздавальна колонка (джерела №№1, 2). Для заправки власного автотранспорту використовується АЗС, до складу якої входить:
 - наземний резервуар для зберігання дизпалива, об'ємом 10 м³. Резервуар обладнаний дихальним клапаном, висотою над рівнем землі 3,0 м та внутрішнім діаметром 50 мм (джерело №1). Під час зберігання дизпалива в атмосферне повітря через дихальний клапан виділяються пари вуглеводнів насичених С₁₂-С₁₉.
 - паливо роздавальна колонка. Під час заправки автотранспорту через паливний пістолет (джерело №2) в атмосферне повітря виділяються пари пари вуглеводнів насичених С₁₂-С₁₉.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

На території АЗС ПП "УТТК" випуск продукції не здійснюється

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміна показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

Технологічне устаткування	Термін введення в експлуатацію	Нормативний термін амортизації	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації	Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками
1	2	3	4	5
АЗС	2023 р.	30 р.	-	-

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1.

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉)	0,0259	0,0259	1,5
Усього для об'єкта/промислового майданчика			0,0259	0,0259	
<i>Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин</i>					
1	2	3	4	5	6
1					
Усього					
<i>Перелік небезпечних забруднюючих речовин</i>					
1	2	3	4	5	6
1					
Усього					
<i>Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика</i>					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉)	0,0259	0,0259	1,5
Усього			0,0259	0,0259	
<i>Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць</i>					
1	2	3	4	5	6
1					
Усього					

Характеристика устаткування очистки газів.

Таблиця 6.4.

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установок очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку	масова концентрація	масова витрата	об'ємна витрата газопилового потоку	масова концентрація	масова витрата	
							м³/с	мг/м³	г/с	м³/с	мг/м³	г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Джерел обладнаних стаціонарними пилогазоочисними установками на які поширюються "Правила технічної експлуатації установок очистки газу" (Наказ Мінприроди України №52 від 06.02.2009р.) немає.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,026
Усього для підприємства:		0,026

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 6.8

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування: 1.В.2.а.в Розподіл нафтопродуктів / 050503 Станції технічного обслуговування (включаючи заправку автомобілів)		
код		310302
11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,026
Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)		0,026

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

АЗС ПП "УТТК" відноситься до підприємств **третьої групи**, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва – не розроблялись.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин:

- не розробляються оскільки концентрації забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва:

- на об'єкті повинно відбуватись чітке дотримання технологічного процесу.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

- не розроблялись через відсутність джерел залпових викидів.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан:

- не розроблялись оскільки об'єкт є діючий та не перебуває у статусі припинення діяльності.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування:

- не розроблялися.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.

Таблиця 9.1

Номер джерела викиду на генплані	
Місце розташування джерела викиду	
Максимальна витрата викиду, м ³ /с	
Висота викиду, м	

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5

Стационарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря АЗС ПП "УТТК", з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела) – відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 9.2

Номери джерел викидів: 1 Резервуар дизпалива

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовини Вуглеводні граничні C₁₂-C₁₉, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимий викид, відповідно до законодавства, не встановлюється

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

1. Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

1.1. До викидів забруднюючих речовин

- 1.1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище бути не повинно.
- 1.1.2. При плануванні на підприємстві заходів по будівництву (реконструкції, модернізації), введення нових потужностей виробництва, встановленні пилогазоочисних установок, а також заміни обладнання, установок, технологічних ліній підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.
- 1.1.3. Суб'єкт господарювання щороку подає до дозвільного органу – департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (далі – департамент)

звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до Порядку подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 №58.

- 1.2. До технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)
 - 1.2.1. До технологічного процесу
 - 1.2.1.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
 - 1.2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити дотримання техпроцесу в частині що пов'язана із виділенням та надходженням забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Будь-які відхилення (зміна техрегламенту, сировини, палива, умов технологічного процесу) дозволяються тільки за умови забезпечення не перевищення граничнодопустимих викидів.
 - 1.2.1.3. У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до зазначеного дозволу на викиди вносяться зміни з отриманням нового дозволу на викиди.
 - 1.2.1.4. Експлуатація технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно технологічного процесу та дотриманні техніки безпеки.
 - 1.2.1.5. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів (технологічний регламент). Використовувати сировину та матеріали відповідно ДСТУ, ТУ та сертифікатів якостей і т.п., з дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства України.
 - 1.2.2. До обладнання та споруд
 - 1.2.2.1. Вести контроль за технічним станом обладнання, проводити технічний огляд та контроль за станом вентсистем та герметичністю обладнання, своєчасно ліквідувати несправності.
 - 1.2.2.2. При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.
 - 1.2.2.3. Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці.
 - 1.2.2.4. Для попередження здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси роботи обладнання повинні проводитися згідно технологічних інструкцій.
 - 1.2.2.5. Для зменшення втрат моторного палива під час злиально-наливних операцій на АЗС повинна застосовуватися газовирівнювальна система, яка з'єднується з транспортною ємністю.
 - 1.2.2.6. Резервуарне обладнання АЗС повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам легких фракцій моторного палива (крім ремонтних процесів, вимірювання та взяття проб).
 - 1.2.2.7. На АЗС обладнання для збереження моторного палива (ОЗП) обладнується системою контролю рівня палива, захисту від переливання.
 - 1.2.2.8. На АЗС не допускати розгерметизацію запірної апаратури та КВП.
 - 1.2.2.9. На АЗС у відповідності до затвердженого плану перевіряти герметичність технологічних ліній приймання та відпуску палива.
 - 1.2.3. До очистки газопилового потоку
 - 1.2.3.1. Вимоги не встановлюються. Пилогазоочисне обладнання не передбачено.

2. Умови до виробничого контролю

- 2.1. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів
- 2.1.1. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел суб'єкта господарювання, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.
 - 2.1.2. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
 - 2.1.3. Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу на викиди повинні тлумачитися наступним чином:
 - (а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустимі величини дозволених викидів;
 - (б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої величини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
 - (в) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
 - (г) для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.
 - 2.1.4. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу (далі – ГДК) встановлені в дозволі на викиди, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
 - 2.1.5. Дотримуватися нормативної санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ) розміром 50 м в усіх напрямках згідно ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" (п. 15.2.8) протипожежні відстані від житлових та громадських будинків від малих АЗС типу В з наземними резервуарами складає не менше 50 м. (розділ "Відомості щодо СЗЗ" документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди).
 - 2.1.6. Концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК) відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 №52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.02.2020 за №156/34439.

3. Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових викидів

Для нероганізованого джерела викиду №2 (паливо роздавальна колонка) – відповідно до законодавства нормативи гранично допустимих викидів не встановлюється.

Нормування здійснюється шляхом встановлення умов.

3.1. Загальні вимоги до неорганізованих викидів

- 3.1.1. Проводити роботи на неорганізованих джерелах викиду, тільки відповідно до проектних рішень, не порушуючи технологічного регламенту та таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
- 3.1.2. Концентрація забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони не повинна перевищувати ГДК для населених місць.

3.2. Вимоги до залпових викидів

3.2.1. Вимоги не встановлюються. Залпові викиди відсутні

4. Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

4.1. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

4.1.1. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту, Державної екологічної інспекції у Львівській області та до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу на викиди;

(б) будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення. Оператор повинен вказати: дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

4.1.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 4.1.1 даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту, Державній екологічній інспекції у Львівській області та до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів.

4.2. Інформування та підготовка персоналу

4.3. Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію та підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

4.4. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності до положення департаменту, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції у Львівській області та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

5. Обов'язки та відповідальність за дотримання вимог та умов дозволу на викиди, екологічного податку

5.1. За дотримання вимог та умов дозволу на викиди

5.1.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо відповідно до ст. 10 розділу III Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та нормативно-правовими актами в галузі охорони атмосферного повітря.

5.1.2. При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом на викиди, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.2. За сплату екологічного податку

5.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок відповідно до вимог ст. ст. 9.1.5, 14.1.57, 243 Податкового Кодексу України.

5.2.2. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 120 Податкового Кодексу України.